

DANH SÁCH CÁC THỰC THỂ ĐỊA LÝ TẠI HOÀNG SA

Lời Ban biên tập: Bản danh sách được thực hiện dựa trên nguồn tham khảo từ Cổng thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng (xem thêm tại địa chỉ <http://www.hoangsa.danang.gov.vn/index.php/gi-i-thi-u/l-ch-s-hinh-thanh>). Các đặc điểm mô tả địa lý được trích từ bản dịch tiếng Việt của tài liệu *Sailing Directions Enroute - South China Sea and the Gulf of Thailand* do Cục Tình báo Địa vệ tinh Quốc gia (National Geospatial-Intelligence Agency), Quân đội Mỹ, xuất bản năm 2011, do nhóm Trúc Nam Sơn thực hiện. Đối với các thực thể không có tọa độ địa lý từ hai nguồn trên, nhóm thực hiện đã tham khảo thông tin từ danh sách thực thể do Bộ Nội vụ Đài Loan thống kê (xem thêm tại địa chỉ <http://sowf.moi.gov.tw/stat/year/y05-19.xls>).

Tên tiếng Việt	Tên địa lý	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Pháp	Tên tiếng Trung chính thức	Tên tiếng Trung (phiên âm Hán Việt)	Tọa độ	Đặc điểm địa lý	Ghi chú
Bãi Châu Nhai	Bremen Bank		Banc du Bremen	Binmei Tan	Tân Mê than	16°19'6"B, 112°25'4"Đ	Nằm cách Đá Bông Bay 15 hải lý về phía Bắc; trải dài 14,5 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc – Tây Tây Nam, nơi nông nhất là 11,4 m ở gần đầu Tây Nam. Vào năm 1954, có ghi nhận rằng bãi Châu Nhai mở rộng tiếp về hướng Tây.	
Bãi Gò Nổi	Dido Bank			Xidu Tan	Tây Độ than	16°49'7"B, 112°53'4"Đ	Có độ sâu 23 m, sườn dốc đứng, và những chỗ sâu 146 m hoặc hơn xung quanh nó.	
Bãi Ốc Tai Voi	Herald Bank			Songtao Tan	Tung Đảo than	15°44'B, 112°14'1"Đ		
Bãi Bình Sơn	Iltis Bank		Banc de l'Iltis	Yinli Tan	Ngân Lịch than	16°46'6"B, 112°13'2"Đ	Có độ sâu từ 10,6 đến 14,8 m, nằm cách đảo Phú Lâm 7 hải lý về hướng Tây Nam. Bãi ngầm này dài khoảng 3 hải lý, rộng 1,5 hải lý, và có sườn khá dốc đứng.	
Bãi Quảng Nghĩa	Jehangire Reefs	Jehangire Bank	Banc Jehangire	Zhanhan Tan	Trạm Hàm than	16°19'4"B, 112°41'1"Đ	Cách 5 hải lý về phía Đông Đông Bắc của bãi Châu Nha. Bãi này gồm ba bãi đất không liền nhau, nơi nông nhất là 1,8 m nằm ở phần Tây Nam của bãi Nam. Ngoài ra, độ sâu giữa các bãi đất rất thất thường.	

Bãi Thủy Tề	Neptuna Banks			Beibianlang	Bắc Biên lang	16°32'B, 112°39'9"Đ	
Đảo Duy Mộng	Drummond Island		Île Drummond	Jinqing Dao	Tần Khanh đảo	16°27'6"B, 111°35'3"Đ	Phủ bởi cây ngập mặn và cây bụi, cao 3 m và nằm trên mũi Tây Nam của một rạn đá liên tục kéo dài khoảng 4 hải lý về hướng Đông Bắc, sau đó vòng khoảng 4 hải lý theo hướng Tây Bắc tới Cồn Quan sát (hay Bãi Xà Cừ, Observation Bank).
Đảo Quang Hòa	Duncan Island		Île Ducan	Chenhang Dao	Sâm Hàng đảo	16°26'9"B, 111°42'7"Đ	Nhóm đảo Quang Hoà thực ra là hai đảo san hô nhỏ nối với nhau qua một bờ cát ngầm và được bao quanh bởi một rạn san hô sườn dốc đứng. Nó nằm trên sườn Đông Nam của lưỡi liềm và nằm tách rời với đảo Duy Mộng (Drummond Island) về phía Đông bởi kênh đi vào phía Đông Nam, kênh này sâu, có chiều rộng khoảng 1,5 hải lý. Một mỏm đá, với độ sâu ít hơn 1,8 m, nằm gần phía Đông Nam của đảo phía Đông.
Đảo Linh Côn	Lincoln Island			Dong Dao	Đông đảo	16°40'3"B, 112°43'6"Đ	Là đảo cực Đông của quần đảo Hoàng Sa. Nằm cách tuyến đường chính Hồng Kông-Singapore 40 hải lý về phía Tây. Đảo này cao 5 m và phủ bởi cây bụi, chiều dài khoảng 1,25 hải lý, và được bao quanh bởi một rạn đá lúc chìm lúc nổi. Đầu Đông Bắc của hòn đảo có một tháp, mặt Đông Bắc của hòn đảo dốc. Theo báo cáo nước có thể tìm thấy trên đảo Linh Côn và đảo này là một mục tiêu radar tốt.
Đảo Trung	Middle Island		Île du Milieu	Zhong Dao	Trung đảo	16°57'6"B, 112°19'1"Đ	Nằm về phía Đông Nam của đảo Bắc
Đảo Quang Ảnh	Money Island		Île Money	Jinyin Dao	Kim Ngân đảo	16°27'B, 111°30'8"Đ	Cao 6 m và bao phủ bởi cây bụi, nằm ở đầu Tây của một rạn đá được ngăn cách với sườn Tây Nam của lưỡi liềm bằng một kênh rộng khoảng 1,5 hải lý. Một số cồn cát nhỏ nằm phía Đông đảo Quang Ảnh trên cùng một rạn đá. Có thông tin rằng đảo

							này là một mục tiêu ra đa tốt.
Đảo Bắc	North Island			Bei Dao	Bắc đảo	16°58'B, 112°18'3"Đ	Nằm cách đảo Cây 2 hải lý về hướng Đông Đông Nam phía bên kia kênh Zappe. Một rạn đá kéo dài gần 0,5 hải lý theo hướng Tây Bắc từ đảo Bắc và 4 hải lý theo hướng Đông Nam. Có một số toà nhà nhỏ trên đảo.
Đảo Hoàng Sa	Pattle Island		Île Pattle island	Shanhu Dao	San Hồ đảo	16°32'B, 111°36'7"Đ	Cao 9 m, bao phủ bởi cây bụi và cây ngập mặn. Một rạn đá bao quanh hòn kéo dài khoảng 1,7 hải lý về hướng Đông Bắc. Ở mỗi bên rạn đá này có một kênh thông thoáng. Tàu thuyền có thể ghé vào bờ lúc triều thấp trong phần lõm trên cạnh Nam của đảo, lưu ý tránh những tảng đá gần bờ. Có một toà nhà lớn 3 tầng ở trung tâm đảo và một toà nhà lớn khác gần phía Đông. Trên đỉnh toà nhà phía Tây là một tháp khung với một cán cờ. Có một ngọn tháp dễ thấy đứng cách các toà nhà khoảng 0,1 hải lý về phía Tây Tây Nam và một ngôi đền dễ thấy nằm trên đầu cực Tây Nam của đảo. Còn có một trạm khí tượng và một giếng nước cung cấp nước cho đảo Hoàng Sa. Một cầu tàu bằng đá dài 183 m có thể sử dụng cho thuyền nhỏ và bắc từ cạnh Đông của hòn đảo ra biển, kết thúc với đầu nhỏ hình chữ T. Một toà nhà màu đỏ nằm ở đầu góc cầu tàu. Độ sâu dọc theo mặt của cầu chữ T là từ 1,5 đến 2.7 m lúc triều cao. Khí hậu tại đảo Hoàng Sa dễ thay đổi sau một cơn mưa, lúc đó có hơi độc bốc lên từ các lớp phân chim.
Đảo Hữu Nhật	Robert Island	Roberts Island	Île Robert island	Ganquan Dao	Cam Tuyền đảo	16°30'3"B, 111°35'3"Đ	Nằm cách đảo Hoàng Sa 2 hải lý về phía Tây Nam. Đảo này cao 8 m, bao quanh bởi một rạn đá, và được thảm thực vật bao phủ. Có một tháp quan sát lộ lộ ở đầu phía Nam của hòn đảo. Có thể ghé bờ

							phía Đông và có thể lấy nước giếng ngọt ở đây.	
Đảo Đá	Rocky Island		Île Rocheuse	Shi Dao	Thạch đảo	16°50'9"B, 112°20'5"Đ		
Đảo Nam	South Island			Nan Dao	Nam đảo	16°57'B, 112°19'7"Đ	Nằm về phía Đông Nam của đảo Bắc	
Đảo Cây/Đảo Cù Mộc	Tree Island		Île à l'Arbre	Zhaoshu Dao	Triệu Thuật đảo	16°59'B, 112°15'9"Đ	Nằm cách cồn cát Tây 4 hải lý về phía Đông và cách cực Đông của rạn đá khoảng 1 hải lý. Đảo này được phủ bởi các bụi cây ngập mặn, bao quanh bởi một bãi biển cát trắng, và có một cây cọ dừa ở gần trung tâm.	
Đảo Phú Lâm	Woody Island	Wooded Island	Île Boisée	Yongxing Dao	Vĩnh Hưng đảo	16°50'2"B, 112°20"Đ	Nằm cách đảo Cây 9 hải lý về hướng Nam Đông Nam trong nhóm An Vĩnh, là đảo cực nam và lớn nhất của nhóm này. Đảo này có chiều dài khoảng 1 hải lý, nhiều cây, và bao quanh bởi một bãi biển cát trắng. Phân chim được vận chuyển đi từ đảo này. Có 2 phao neo nằm gần phía Bắc của đảo Phú Lâm. Lân cận khu cư ngụ trên đảo có một tháp vuông, hai ngôi đền, một trạm khí tượng, và một số tòa nhà lớn. Về phía Nam của hòn đảo có một đài quan sát và bốn ăng-ten roi nằm cách tháp khoảng 0,3 hải lý về phía Bắc của đài quan sát này. Một hải đăng chiếu từ một tháp xây bằng đá tròn màu trắng với các viền màu đen. Tàu thuyền có thể ghé vào bờ ở phía Tây Nam đảo Phú Lâm. Một dây cáp trên không nối đảo này với đảo Đá ở phía Đông Bắc. Có những chỗ sâu 14,6 m cách đảo Phú Lâm 5 hải lý về hướng Nam Đông Nam.	
Đảo Ba Ba	(He Duck)			Yagong Dao	Áp Công đảo	16°33'8"B, 111°41'5"Đ		
Đảo Ốc Hoa	(All Wealth)			Quanfu Dao	Toàn Phú đảo	16°34'B, 111°40"Đ		

Đảo Quang Hòa Tây	Palm Island			Guangjin Dao	Quảng Kim đảo	16°27'B, 111°42'Đ		Tọa độ được tham khảo từ danh sách thống kê của Bộ Nội vụ Đài Loan
Nhóm An Vĩnh	Amphitrite Group		Groupe de L'Amphitrite	Xuande Qundao	Tuyên Đức quần đảo	16°53'B, 112°17'Đ	Là cụm gồm các đảo, rạn đá và bãi cạn ở cực Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Nó gồm hai phần được ngăn cách bởi một kênh sâu, rộng 3,5 hải lý. Phần Bắc có hai rạn đá chính bị cắt đôi bởi kênh Zappe. Và còn có một số đảo nhỏ nằm trên hai rạn đá này. Phần Nam bao gồm Đảo Phú Lâm (Woody Island) và Đảo Hòn Đá (Rocky Island), cùng nằm trên một rạn đá.	
Nhóm Lưỡi Liềm/ Nhóm Trăng Khuyết/ Nhóm Nguyệt Thiềm	Crescent Group		Groupe du Croissant	Yongle Qundao	Vĩnh Lạc quần đảo		Gồm một số đảo cát nhỏ thấp và rất nhiều rạn đá tạo thành một lưỡi liềm mở về phía Nam. Chúng nằm cách nhóm An Vĩnh 45 hải lý về phía Tây Nam. Các đảo chính được bao phủ bởi thảm thực vật dày và có thể nhìn thấy được từ khoảng cách xa 10 hải lý. Đầm phá, được bao bọc một phần bởi các đảo và rạn đá, có diện tích khoảng 20 hải lý vuông và làm nơi trú sóng gió thích hợp cho hầu hết các loại tàu.	
Quần đảo Hoàng Sa	Paracel Islands	Paracels / Parachel	Les Paracels	Xisha Qundao	Tây Sa quần đảo	16°40'B, 112°20'Đ	Được tạo thành bởi Nhóm An Vĩnh (Amphitrite), Nhóm Trăng Khuyết/Nguyệt Thiềm (Crescent), và một số đảo và các rạn san hô rời bên ngoài nằm về phía Tây tuyến đường chính Hong Kong - Singapore. Các đảo nhỏ có độ cao thấp, một số được phủ với cây hoặc thảm thực vật. Trong điều kiện thời tiết tốt, tàu thuyền qua lại trong khu vực này không mấy khó khăn miễn phải luôn quan sát	

							<p>kỹ, tốt nhất là từ cột buồm. Sóng đổ thường được nhìn thấy trên các rạn đá và các mỏm đá trên mặt nước. Khuyến khích sử dụng radar vì có nhiều xác tàu nằm mắc cạn trên các rạn đá xung quanh để nhận thấy bởi radar. Trong điều kiện thời tiết xấu, trừ khi phải kiểm chỗ neo đậu, nên tránh Hoàng Sa. Các dòng chảy nói chung tương ứng với gió mùa, nhưng nếu có gió nhẹ thì thay đổi hướng liên tục khi chảy qua các rạn đá với tốc độ lên đến 2 hải lý/giờ. Dù có chỗ neo đậu, phần lớn là mở trống và chỉ được bảo hộ sơ sài khi ở hướng khuất gió của các đảo.</p>
Đá Hải Sâm	Antelope Reef		Récif Antilope	Lingyang Jiao	Linh Dương tiêu	16°28'B, 111°35'5"Đ	<p>Có phần nổi trên thủy triều thấp, tạo thành sừng Tây Nam của lưỡi liềm. Có một cồn cát nhỏ nằm ở đầu cực Đông Nam của rạn đá này. Lối vào phá, nằm giữa đảo Quang Hoà và rạn đá Sơn Dương, sâu và có chiều rộng khoảng 5 hải lý. Cách đảo Quang Hoà 3,5 hải lý về phía Tây có một mảng san hô sâu 3,7 m và cách 2,8 hải lý về phía Tây có một mảng san hô sâu 8,5 m.</p>
Đá Lồi	Discovery Reef		Écueil de la Découverte	Huaguang Jiao	Hoa Quang tiêu	16°15'B, 111°41'Đ	<p>Có hình dạng của một đảo san hô vòng lớn nằm cách Đá Chim Yến 20 hải lý về phía Tây Tây Nam. Bãi đá này có sườn dốc đứng và được đánh dấu bởi những xoáy nước lớn. Không có nơi nào của bãi đá này sâu hơn 3,7 m và có một số mỏm đá nổi lên trên mặt nước. Tàu thuyền có thể đi vào phá qua các kênh ở phía Bắc và Nam của Đá Lồi, kênh ở phía Bắc hẹp hơn. Ở phía Nam của bãi đá có một chiếc thuyền bị mắc kẹt còn nằm ở đó.</p>
Đá Bông Bay	Bombay Reef		Récif de Bombay	Langhua Jiao	Lăng hoa tiêu	16°02'B, 112°30'Đ	<p>Nằm cách bãi Rạch Lấp (Carnatic Shoal) 47 hải lý về phía Tây Nam, gồm một rạn đá dốc bao kín</p>

							hoàn toàn một phá. Phá có đáy cát và các chỗ sâu từ 29 đến 33 m. Trên rạn đá có nhiều mỏm đá nổi khoảng 0,6 m khi triều thấp.	
Cồn Cát Trung	Middle Sand			Zhong Shazhou	Trung sa châu	16°57'B, 112°19'Đ	Nằm về phía Đông Nam của đảo Bắc	Tọa độ được tham khảo từ danh sách thống kê của Bộ Nội vụ Đài Loan
Đá Bắc	North Reef		Récif du Nord	Bei Jiao	Bắc tiêu	17°06'B, 111°30'8"Đ	Là nơi nguy hiểm nằm xa nhất về phía Tây Bắc của quần đảo Hoàng Sa. Rạn đá này dài khoảng 7 hải lý theo trục Đông Tây của nó, nơi rộng nhất cỡ 2,5 hải lý, và có sườn dốc đứng. Đá lờm chờm trên mặt nước xung quanh rìa của rạn đá và có khi có thể nghe thấy sóng đổ trên rạn đá từ khoảng cách xa đáng kể. Một lối đi lại cho tàu thuyền ở phía Tây Nam của rạn đá được đánh dấu trên cạnh phía Đông của nó. Đá Bắc được báo cáo là một mục tiêu radar tốt, có thể do radar nhận thấy được các sóng đổ và xác tàu trên rạn đá này.	
Cồn Cát Bắc	North Sand			Bei Shazhou	Bắc sa châu	16°56'B, 112°20'Đ		Tọa độ được tham khảo từ danh sách thống kê của Bộ Nội vụ Đài Loan
Cồn Quan Sát (Bãi Xà Cù)	Observation Bank		Banc des Observations	Yinyumen	Ngân dự	16°34'9"B, 111°42'9"Đ	Tạo thành đầu cực Bắc của nhóm Trăng Khuyết. Đó là một cồn cát trên một rạn đá dài khoảng 2 hải lý theo trục Đông Nam-Tây Bắc. Một rạn đá tách biệt kéo dài khoảng 3,2 hải lý về phía Tây Tây	

							Nam từ đầu Bắc của rạn đá chính. Khu vực của phá giữa phần lõm của rạn đá tách biệt này và rạn đá trải dài theo hướng Đông Bắc và Tây Bắc của đảo Duy Mộng có nhiều chỗ chướng ngại dưới đáy.	
Đảo Bạch Quy	Passu Keah	Passo Keah	Récif Passu Keah	Panshi Yu	Bản Thạch dự	16°03'5"B, 111°46'9"Đ	Là một cồn cát nằm ở cực Tây của một bãi ngầm sườn dốc đứng dài 5 hải lý theo hướng Đông-Tây. Đảo này cách Đá Lồi 8 hải lý về phía Nam.	
Hòn Tháp	Pyramid Rock		La Pyramide	Gaojianshi	Cao Tiêm thạch	16°34'8"B, 112°38'6"Đ	Cao 5 m, có dạng hình nón, nằm cách đảo Linh Côn 7,2 hải lý về hướng Tây Nam. Khi nhìn từ xa, hòn đảo nhỏ này có thể bị nhầm lẫn với thuyền mảnh. Nằm cách Hòn Tháp 6,5 hải lý Tây Tây Nam có mảng đá (patch) sâu 12 m và một mảng khác sâu 16,5 m cách 10 hải lý Tây Tây Nam, ở gần khu vực Bắc của Bãi Thủy Tề (Neptuna Banks). Một mảng khác sâu 20 m ở khoảng 2 hải lý Nam Tây Nam của mảng có độ sâu 16,5 m nói trên.	
Cồn Cát Nam	South Sand			Nan Shazhou	Nam sa châu	16°55'B, 112°20'5"Đ	Nằm về phía Đông Nam của đảo Bắc	
Đảo Tri Tôn	Triton Island		Île Triton	Zhongjian Dao	Trung Kiến đảo	15°47'2"B, 111°11'8"Đ	Là địa điểm nguy hiểm ở cực Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Đó là một cồn cát cao khoảng 3 m và đường kính không quá 1 hải lý. Bãi đá ngầm xung quanh có sườn dốc đứng, với độ sâu tối đa là 1,8 m; nó trải dài khoảng 1 hải lý về phía Bắc và Đông Bắc, và khoảng 0.5 hải lý về các hướng khác. Đảo này là nơi chim sinh sản. Năm 1986, theo báo cáo có một tòa nhà hình vuông màu trắng ở gần trung tâm đảo.	
Đá Chim Én/ Đá Chim Yến	Vuladdore Reef	Vuladdore Reef	Écueil Vuladdore	Yuzhuo Jiao	Ngọc Trác tiêu	16°20'8"B, 112°02'6"Đ	Nằm cách Đá Bông Bay 35 hải lý về phía Tây Bắc. Bãi đá này dài 7 hải lý, rộng hơn 2 hải lý, và có một số mỏm đá nổi trên mặt nước. Có những lúc	

							sóng biển tràn vào bãi rất dữ dội.	
Cồn cát Tây	West Sand		Banc Ouest	Xi Shazhou	Tây sa châu	16°58'9"B, 112°12'3"Đ	Là một đảo cát thấp (cay) nằm gần cực Tây của rạn đá ở cực Bắc.	

Lưu ý: Một số thực thể tuy được thống kê trong các danh sách về quần đảo Hoàng Sa nhưng cho đến nay chưa được xác minh cụ thể về tọa độ cũng như mô tả địa lý, vì vậy BBT không đính kèm trong danh sách này. Quý độc giả quan tâm có thể tham khảo thêm trong file đính kèm **tại đây**. Mọi ý kiến đóng góp để hoàn thiện danh sách này xin gửi về nghiencuubiendong@yahoo.com.

Nghiên cứu Biển Đông